



Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W2325

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

### Drzwi zewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu ALUPROF MB-78EI, MB-86, MB-79N

**Zamierzone zastosowanie:** na drogach ewakuacyjnych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w raporcie z oceny zdolności do zwolnienia (otwarcia) o numerze 1084/ESCO/2020/S22/2 - dla systemu ALUPROF MB-78EI, MB-86, MB-79N z wyłączeniem systemu ALUPROF MB-45. Wyżej wymieniony raport stanowi integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Porzeczkowa 5/4, 20-141 Lublin**

**i produkowane w zakładzie produkcyjnym:**

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

**stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **24 listopada 2021 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jasińska*  
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.



Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W2325

### Drzwi zewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu ALUPROF MB-78EI, MB-86, MB-79N

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 14351-1:2006+A2:2016	Poziom i/lub klasa
Obciążenie wiatrem	4.2	NPD <sup>1)</sup>
Wodoszczelność	4.5	NPD <sup>1)</sup>
Substancje niebezpieczne	4.6	NPD <sup>1)</sup>
Odporność na uderzenie	4.7	NPD <sup>1)</sup>
Nośność urządzeń zabezpieczających	4.8	NPD <sup>1)</sup>
Zdolność do zwolnienia	4.10	zapewniona
Akustyka	4.11	NPD <sup>1)</sup>
Współczynnik przenikania ciepła	4.12	NPD <sup>1)</sup>
Przepuszczalność powietrza	4.14	NPD <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jaśpińska*  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.



## KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W2326

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

### Drzwi wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu ALUPROF MB-78EI, MB-86, MB-45, MB-79N

Zamierzone zastosowanie: na drogach ewakuacyjnych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w:

- Raporcie z oceny zdolności do zwolnienia 1084/ESCO/2020/S22/2 będącego załącznikiem do niniejszego certyfikatu - dla systemu ALUPROF MB-78EI, MB-86, MB-45, MB-79N.

objętego Polską Normą wyrobu:

**PN-EN 14351-2:2018-12**

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Porzeczkowa 5/4, 20-141 Lublin**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

**producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 24 listopada 2021 r. pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

  
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: [biuro@certyfikacja-certbud.pl](mailto:biuro@certyfikacja-certbud.pl)

**CERTBUD” Sp. z o.o.**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa  
Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax:(22) 435 56 13



AC 158

## **Certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr AC 158-UWB-W2326**

### **Drzwi wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu ALUPROF MB-78EI, MB-86, MB-45, MB-79N**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 14351-2:2018-12	Poziom i/lub klasa
Zdolność do zwolnienia	4.10	zapewniona



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jaśpińska*  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.





Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W2327

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

### Drzwi zewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu PONZIO PE50, PE78N, PE78EI

**Zamierzone zastosowanie:** na drogach ewakuacyjnych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w raporcie z oceny zdolności do zwolnienia (otwarcia) o numerze 1194/H-1/ESCO/2021/S22/1 - dla systemu PONZIO PE50, PE78N, PE78EI.

Wyżej wymieniony raport stanowi integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Porzeczkowa 5/4, 20-141 Lublin**

**i produkowane w zakładzie produkcyjnym:**

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

### stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **24 listopada 2021 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jaśpińska*  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.



Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W2327

### Drzwi zewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu PONZIO PE50, PE78N, PE78EI

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 14351-1:2006+A2:2016	Poziom i/lub klasa
Obciążenie wiatrem	4.2	NPD <sup>1)</sup>
Wodoszczelność	4.5	NPD <sup>1)</sup>
Substancje niebezpieczne	4.6	NPD <sup>1)</sup>
Odporność na uderzenie	4.7	NPD <sup>1)</sup>
Nośność urządzeń zabezpieczających	4.8	NPD <sup>1)</sup>
Zdolność do zwolnienia	4.10	zapewniona
Akustyka	4.11	NPD <sup>1)</sup>
Współczynnik przenikania ciepła	4.12	NPD <sup>1)</sup>
Przepuszczalność powietrza	4.14	NPD <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jasińska*  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.



## KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W2328

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakami budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

### Drzwi wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu PONZIO PE50, PE78N, PE78EI

Zamierzone zastosowanie: na drogach ewakuacyjnych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w:

- Raporcie z oceny zdolności do zwolnienia 1194/H-1/ESCO/2021/S22/1 będącego załącznikiem do niniejszego certyfikatu - dla systemu PONZIO PE50, PE78N, PE78EI.

objętego Polską Normą wyrobu:

**PN-EN 14351-2:2018-12**

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Porzeczkowa 5/4, 20-141 Lublin**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**VOBOS Paweł Olejniczak**

**ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

**producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 24 listopada 2021 r. pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: [biuro@certyfikacja-certbud.pl](mailto:biuro@certyfikacja-certbud.pl)

**CERTBUD” Sp. z o.o.**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax:(22) 435 56 13



AC 158

## **Certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr AC 158-UWB-W2328**

### **Drzwi wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu PONZIO PE50, PE78N, PE78EI**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 14351-2:2018-12	Poziom i/lub klasa
Zdolność do zwolnienia	4.10	zapewniona



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
*Barbara Jaśpińska*  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 24 listopada 2021 r.